

Expansioneinheit

RX418



Synology RX418 liefert eine mühelose Lösung für die Volumenerweiterung und Datensicherung für die Synology 1HE-RackStation¹ und ermöglicht das Hinzufügen von 4 SATA-Festplatteneinschüben im laufenden Betrieb. Mit seinem flachen Gehäusedesign bietet RX418 mühelose Installation und unkomplizierten Einsatz in 2-Positionen-Racks und Wandmontage-Racks. Für Synology RX418 gilt die 3-jährige² eingeschränkte Garantie von Synology.

Speicherkapazitätserweiterung

Wenn die Speicherkapazität der Synology 1HE-RackStation ihre Grenzen erreicht, bietet die Synology Expansioneinheit RX418 eine einfache Lösung für die Kapazitätserweiterung, indem dem System 4 3,5"/2,5" SATA-Festplatten hinzugefügt werden. Synology RX418 kann für umfassenden Datenschutz auch als dedizierter lokaler Datensicherungsort der Synology 1HE-RackStation genutzt werden.

Zuverlässiges Plug-and-Play-Design

Synology RX418 ist sofort nach dem Anschließen an die passende Synology RackStation einsatzbereit. Festplatten in der angeschlossenen Synology RX418 arbeiten, als wären sie intern im angeschlossenen Synology NAS installiert und können direkt über den Synology DiskStation Manager (DSM) verwaltet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.

Umweltfreundlich und leicht zu verwalten


Der preisgekrönte Synology DSM bietet eine intuitive Benutzerschnittstelle zur einfachen Systemverwaltung. Der Ruhezustand der Festplatte kann im DSM eingestellt werden, sodass er automatisch aktiviert wird, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv ist. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert.

Highlights

- Plug-and-Play-Design für problemlose Erweiterung des Speicherplatzes
- Online-Volume-Erweiterung
- 12 Zoll Tiefe, passend für 2-Positionen-Rack und Wandmontage-Rack
- Energiesparender Tiefschlaf-Modus
- Verwaltung über den Synology DiskStation Manager (DSM)

Hardware-Überblick

Front



Rückseite



| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|------------------------|
| 1 | Ein/Aus-Taste und -Anzeige | 2 | Warnanzeige | 3 | eSATA-Anzeige | 4 | Laufwerk-Statusanzeige |
| 5 | Statusanzeige | 6 | Festplatteneinschub | 7 | Lüfter | 8 | Netzbuchse |
| 9 | eSATA-Port | | | | | | |

Technische Spezifikationen

Hardware

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kompatibler Laufwerkstyp | 4 x 3,5/2,5" SATA HDD/SSD (ohne Festplatten) |
| Externer Port | 1 x eSATA |
| Größe (H x B x T) | <ul style="list-style-type: none">• 44 x 430,5 x 290 mm• 44 x 482 x 325 mm (inkl. Lünette) |
| Gewicht | 4,28 kg |
| Systemlüfter | 3 (40 x 40 x 20 mm) |
| Eingangswchelsspannung | 100 V bis 240 V Wechselstrom |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz, einphasig |
| Verhalten nach Stromausfall | Synchronisiert mit angeschlossener Synology RackStation |
| Betriebstemperatur | 5 bis 35°C (40 °F bis 95 °F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-5°F bis 140°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % RH |
| Maximale Betriebshöhe | 5.000 m (16.400 ft) |
| Unterstützte NAS-Modelle ¹ | RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815 |

Umwelt und Verpackung

| | |
|-----------------------|---|
| Umweltsicherheit | RoHS-konform |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none">• RX418 Hauptgerät• Schnellinstallationsanleitung• Zubehörpaket• Erweiterungskabel• Netzkabel |
| Optionales Zubehör | Rackschienen RKM114-Rackschienset montiert / RKS1317-Rackschienset |
| Garantie ² | 3 Jahre |

*Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.synology.com.

1. Vollständige Informationen zu kompatiblen Modellen finden Sie unter www.synology.com.
2. Eine 5-Jahres-Garantie ist als Optionsbündel mit EW201, 2jährigem erweitertem Garantiedienst verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty.

SYNOLOGY INC.

Synology nutzt alle Vorteile der modernsten Technologien, um sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden zuverlässige und günstige Lösungen zur Zentralisierung der Datenspeicherung, zur Vereinfachung der Datensicherung, zur Freigabe und Synchronisierung von Dateien über verschiedene Plattformen sowie für den Zugriff auf Daten von unterwegs anzubieten. Synology ist stets bemüht, moderne Produkte mit zukunftsweisenden Funktionen herzustellen und den bestmöglichen Kundendienst zu bieten.

Copyright © 2018 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.

RX418-2018-DEU-REV001

Hauptgeschäftsstellen

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| China Synology Shanghai 200070, Room 516, No. 638 Hengfeng Rd., Zhabei Dist. Shanghai, China | Frankreich Synology France SARL 39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, Frankreich Tel.: +33 147 176288 | Nord- und Südamerika Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200, Bellevue, WA 98006, USA Tel.: +1 425 818 1587 | Vereinigtes Königreich Synology UK Ltd. Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom Tel.: +44 (0) 190 804 8029 | Deutschland Synology GmbH Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Deutschland Tel.: +49 211 9666 9666 |
|---|--|--|--|---|