

WorkForce DS-32000

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Der innovative, leistungsstarke DIN A3-Scanner erfasst Dokumente mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Seiten pro Minute und bietet hohe Flexibilität und Leistung für zahlreiche Umgebungen.

Sorgen Sie mit dem leistungsstarken WorkForce DS-32000 mit Scangeschwindigkeit von bis zu 90 Seiten pro Minute für Innovation in Ihrer individuellen Scanumgebung. Dank der fortschrittlichen Technologie und vielseitigen Handhabung von Medien können Sie bis zu 40.000 Seiten täglich scannen.

Das neue innovative Design des WorkForce DS-32000 erfüllt die höchsten Standards und wird den Anforderungen von Büros mit größeren Scanvolumen gerecht.

Dieser robuste Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit hoher Kapazität scannen¹. Erfassen Sie Reisepässe, Sparbücher, Ausweise und Großformatdokumente.

Das Design vom DS-32000 kann individuell angepasst werden. Das Gerät lässt sich normal, horizontal und kompakt hinstellen. So können Sie die ideale Position für Ihre Scan- und Raumanforderungen flexibel auswählen. In der kompakten Variante kann der Scanner ganz einfach gestaut werden.

Ein 2,7 Zoll (6,85 cm)-Touchscreen mit vordefinierten Scanjobs und einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Reinigung und Wartung verleiht Benutzern die Kontrolle über den Scanvorgang.

Die integrierten erweiterten Papierschutzsensoren verhindern Schäden an Dokumenten und Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass alle Dokumente gescannt werden und die Datenintegrität gewahrt wird.

Im Lieferumfang des DS-32000 ist die Document Capture Pro 3.0-Software mit integrierter OCR-Funktion für gestochen scharfe und klare Bilder enthalten. Die zahlreichen Treiber, darunter TWAIN, ISIS, WIA, SANE und ICA, ermöglichen eine nahtlose Integration in die meisten Dokumenten-Management-Systeme.

Mehr Flexibilität und mehr Komfort bieten die optionalen DIN A4- (DS-5500) und DIN A3-Flachbettscanner (DS-50000), die das Scannen von Büchern, gebundenen und anderen Medien ermöglichen.

PRODUKTMERKMALE

- **Ideal für große Scanvolumen**
Bis zu 90 Seiten pro Min./180 Bilder pro Min. und Scanvolumen von bis 40.000 Seiten pro Tag
- **Anpassbares Gehäusedesign**
Normale, horizontale und kompakte Version für eine optimale Anpassung an Scan- und Raumanforderungen
- **Große Medienvielfalt**
Scannen von Pässen und gebundenen Medien mit einer Dicke von bis zu 6 mm
- **Zuverlässig und sicher**
Erweiterte Handhabung von Papier dank Papierschutzsensoren
- **DIN A4- und DIN A3-Flachbettoptionen**
Scannen von Büchern und gebundenen Medien mit optionalen Flachbettscannern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Einzelblatt-Scanner
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scanauflösung	50 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Auflösung	Main 600 dpi x Sub 600 dpi
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	50,8 mm x 69 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße	304,8 mm x 5.588 mm (horizontal x vertikal)
ADF	
Papierformate	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), A7 (7,4x10,5 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Visitenkarten, Postkarte, Legal, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B4 (25,7x36,4 cm), Tabloid, Plastikkarten
Farbtiefe	Eingang: 30 Bits Farbe / 10 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Ultraschallsensor	JA
Kategorie	High Capacity, General Office

SCANNER

Optical Sensor	Kontaktbildsensor (CIS)
Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
Ausgabeauflösung	600 dpi

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 90 Seiten/Min - Farbe: 90 Seiten/Min gemessen mit gröÙe: A4 , auflösung: 300 dpi, Schwarzweiß: 180 Bild/Min. - Farbe: 180 Bild/Min. gemessen mit gröÙe: A4 , auflösung: 300 dpi
----------------------	--

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	120 Blatt
Papiergewicht	Auto loading: 20 - 413 g/m ² , Manual loading:20 - 413 g/m ²
Automatischer Dokumenteneinzug	Beidseitiges Scannen in einem Durchgang
Zuverlässigkeit max.	40.000 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Papierfachkapazität	120 Blatt Standard
Automatischer Dokumenteneinzug	120 Seiten
Dokumentgröße – Flachbett	-, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), Postkarte, Visitenkarten, Kunststoffkarten
Duplex Scan	JA

SCANFUNKTIONEN

Features	Erweiterte Farbausblendung/Optimierung, Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Automatische Schiefekorrektur, RGB -Farbverbesserung, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bildrotation, Textverbesserung, Entraisterung, Barcode-Erkennung
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, JPEG (Farbe/Graustufen), PNG, docx, xlsx, pptx
Dateikomprimierungsfunktionen	TIFF-Komprimierung (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung, JPEG-Komprimierung
Erweiterte dokumentenintegration	Scannen zu Email, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro
Bildverbesserung	Staubentfernung, Farbkorrektur, Unschärfmaskierung mit Rauschunterdrückung
Scanvolumen	40.000 Seiten pro Tag

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 3.0, USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard
Push-Scan-Funktionen	Ja (mit Document Capture Suite)

WorkForce DS-32000

LIEFERUMFANG

- Netzteil
- USB-3.0-Kabel
- Hauptgerät
- User guide
- Bedienungsanleitung (CD)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WorkForce DS-32000

ALLGEMEINES

Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V
Energieverbrauch	20 W (Operation), 11 W (Betriebsbereit), 1,4 W (Energiesparmodus), 0,1 W (ausgeschaltet)
Abmessungen	371 x 167 x 245 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6,9 kg
Treiber	TWAIN, WIA, ISIS (Web-Download), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), ICA (Mac)
Enthaltene Software	Epson Document Capture (nur Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Schalleistung	Betrieb: 6,7 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 53 dB(A)
Geräuschpegel	Operation (Roll): 67 dB(A)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 15% - 80%, Lagerung 15% - 85%
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung 60° C - 25° C
Optionen	Roller Assembly Kit

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 6,8 cm
------------	--

SCANNEN

Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
--------------------	---

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	---

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Separation Roller
B12B819631
- Pick up Roller
B12B819611
- Passport Carrier Sheet
B12B819651

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B255401
Barcode	8715946676548
Ursprungsland	Indonesien



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 030 300 190 573
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Dieser Epson Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) scannen – von Medien von 20 bis 413 g/m² über gebundene Medien mit einer Dicke von bis zu 6 mm, darunter Pässe, bis hin zu RA3-Medien mit einer Breite von bis zu 305 mm.

EPSON[®]