

WorkForce Pro WF-C8190DTW



Ideale per i gruppi di lavoro medio-piccoli e altamente affidabile, questa stampante inkjet A3 per l'ufficio con un tempo di espulsione della prima pagina davvero ridotto assicura un'elevata produttività mantenendo bassi i costi.

Aumenta la produttività in ufficio e migliora la responsabilità sociale d'impresa della tua azienda, riducendo al minimo sia i consumi energetici sia l'impatto ambientale. Oltre a stampare rapidamente documenti di tutti i giorni in formato A4, WorkForce Pro WF-C8190 stampa anche documenti in A3 come pieghevoli, opuscoli, bozze di brochure, fogli di calcolo, progetti, disegni e molto altro.

Risparmio sui costi

Progettato per i gruppi di lavoro, questo modello consente di evitare i costi nascosti associati alla stampa centralizzata in relazione alla produttività dei dipendenti. L'innovativo sistema di inchiostri di cui è dotato permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi e garantendo un TCO competitivo. Con le sue tecnologie a risparmio energetico, WorkForce Pro WF-C8190 taglia anche i consumi e, grazie al suo semplice ma efficiente meccanismo inkjet, riduce al minimo il numero di componenti da sostituire.

Elevata produttività e manutenzione ridotta al minimo

WorkForce Pro WF-C8190 non richiede tempi di riscaldamento ed espelle la prima pagina in appena 5,5 secondi. Dotato di taniche di inchiostro ad alta capacità, consente di stampare fino a 11.500 pagine in bianco/nero e 8.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili¹. Stampa inoltre su molteplici supporti, tra cui carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette.

Minore impatto ambientale

Sfrutta i vantaggi delle tecnologie a risparmio energetico e riduci al minimo i consumi grazie alla stampa inkjet, la quale non genera calore e non produce emissioni di ozono. Il risultato è un minore impatto sull'ambiente. Non solo: la stampa inkjet riduce anche il numero di componenti da sostituire rispetto ai modelli laser (fusori, tamburi, sviluppatori e così via).

Ideale per l'ufficio

WorkForce Pro WF-C8190 offre un'ampia gamma di software e strumenti per stampare in tutta sicurezza e gestire i dispositivi in remoto. La connettività NFC e la rete wireless consentono anche la stampa da dispositivi mobile.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Vantaggi della stampa in A3**
Possibilità di stampare internamente volantini, bozze di brochure, fogli di calcolo e molto altro
- **Rispetto dell'ambiente**
Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo
- **Risparmio sui costi**
Ulteriore riduzione dei costi grazie alla minore frequenza di sostituzione dei materiali di consumo
- **Risparmio di tempo**
Espulsione della prima pagina in appena 5,5 secondi (con la stampante pronta)
- **Ideale per l'ufficio**
Inchiostri a pigmenti DuraBrite Pro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

| | |
|--------------------------|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ TFP |
| Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore |
| Dimensioni minime goccia | 4,6 pl |
| Tecnologia inchiostri | DURABrite™ Pro |
| Utilizzo | Gruppo di lavoro medio, Reparto |
| Multifunzione | Stampa |

STAMPA

| | |
|---|--|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 | 16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3) | 13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3) | 11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour |
| Velocità di stampa massima | 35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min Colour (carta comune) |
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
| Ciclo di funzionamento | 75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta. |
| Recommended Duty Cycle | 500 - 5.000 pagine al mese |
| Colori | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------------------|---|
| Protocolli per stampa in rete | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Protocolli per gestione in rete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Interfacce | USB 2.0 tipo A, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Near Field Communication (NFC), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0 |
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |
| Protocolli di rete | TCP/IPV4, TCP/IPV6 |

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

| | |
|---|---|
| Formati carta | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (busta), C4 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ |
| Grammatura | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Fronte-retro | Sì |
| Alimentazione carta standard | 835 fogli standard, 85 fogli MP tray, 750 fogli Cassetto carta |
| Vassoio uscita carta | 250 fogli |
| Capacità cassetto carta | 750 fogli standard, 1.835 fogli massima |
| Standard paper tray(s) | Vassoio multifunzione da 85 fogli, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
| Vassoio/i carta opzionale/i | 2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet |
| Capacità carta massima | 1.835 |
| Percorso carta posteriore (supporti speciali) | Sì |
| Numero di cassette carta | 3 |

WorkForce Pro WF-C8190DTW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Guida di installazione rapida
- Manuale utente (CD-ROM)
- Warranty card
- Unità con cartucce di inchiostro separate

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C8190DTW

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

| | |
|-----------------------------|---|
| Nome input carta | RASF |
| Formati carta | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, SRA3, Tabloid |
| Formato personalizzato | Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Capacità carta 1 | 85 Fogli di carta comune, 80gsm |
| Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper |

ALIMENTAZIONE CARTA C1

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome input carta | C1 |
| Formati carta | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 200 g/m ² |
| Capacità carta 1 | 250 Fogli di carta comune, 80gsm |
| Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |

ALIMENTAZIONE CARTA C2

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome input carta | C2 |
| Formati carta | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 200 g/m ² |
| Capacità carta 1 | 500 Fogli di carta comune, 80gsm |
| Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

| | |
|-----------------------------|---|
| Nome input carta | Fronte/retro |
| Formati carta | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 150 g/m ² |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Consumo energetico | 37 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,2 Watt (mod. sleep), 8,5 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,2 kWh/week |
| Voltaggio | AC 220 V - 240 V |
| Dimensioni | 613 x 755 x 513 mm (LxPxA) |
| Peso | 46,9 kg |
| Rumorosità | 6,7 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 51 dB (A) secondo lo standard ISO 9226 |
| Sistemi operativi supportati | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Potenza acustica | In funzionamento: 6,7 B (A) |
| Pressione sonora | In funzionamento: 51 dB (A) |
| Servizi di stampa mobile e su cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

| | |
|-----------------------|--|
| Display LCD | Tipo: a colori, diagonale: 6,1 cm |
| Gestione supporti | Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore |
| Funzioni di sicurezza | Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|------------|---|
| Emulazioni | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
|------------|---|

VARIE

| | |
|----------|--|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali |
|----------|--|

MATERIALI DI CONSUMO

| | | |
|---|------------|---------------|
| ● Standard Cassette Maintenance Roller | C13S210048 | 200.000 pages |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller | C13S210049 | 200.000 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black | C13T04B140 | 5.800 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan | C13T04B240 | 4.600 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta | C13T04B340 | 4.600 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow | C13T04B440 | 4.600 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black | C13T04C140 | 2.900 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan | C13T04C240 | 1.700 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta | C13T04C340 | 1.700 pages |
| ● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow | C13T04C440 | 1.700 pages |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black | C13T04A140 | 11.500 pages |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan | C13T04A240 | 8.000 pages |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta | C13T04A340 | 8.000 pages |
| ● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow | C13T04A440 | 8.000 pages |
| ● Maintenance box | C13T671400 | |

OPZIONI

- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICA

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice prodotto | C11CG70401BB |
| Codice a barre | 8715946654669 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Dimensioni pallet Euro | 1 Pezzi |

WorkForce Pro WF-C8190DTW

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

|  | T04C4 | T04B4 | T04A4 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
|  | 2.900 pagine* | 5.800 pagine* | 11.500 pagine* |
|  | 1.700 pagine* | 4.600 pagine* | 8.000 pagine* |

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

