



HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-Serie

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Druckumgebung und drucken Sie spielend leicht auf Papiergrößen bis zu A3.

Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt.¹ Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.



Color touchscreen



Printer security settings

Vielfältige Optionen für Arbeitsgruppen – Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen¹ auf Papierformaten bis zu A3 – über einen kompakten Desktop-MFP

- Produktives Drucken – die Papierzuführungskapazität von bis zu 4.600 Blatt und Toner-Druckkassetten mit hoher Kapazität minimieren Druck-Unterbrechungen.²
- Mit nahezu randlosem Drucken und einem praktischen eingebauten Hefter erzielen Sie eine beeindruckende Druckqualität.³
- Drucken Sie auch von unterwegs – über Smartphone oder Tablet-PC – mit Hilfe von HP ePrint⁴ oder Apple Airprint™.⁵

Drucken Sie mit atemberaubender Geschwindigkeit.

- Mit diesem leistungsstarken MFP werden Ihre Druck-, Scan- und Kopieraufträge blitzschnell fertiggestellt. Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Arbeitsabläufe mit Hilfe von Schnelleinstellungen.
- Effiziente Erfassung der richtigen Inhalte: Automatisches Entfernen leerer Seiten, Vorschau, Bearbeiten und Steuern von Aufträgen über das große, farbige Touchscreen-Display.
- Integrieren Sie Papierdokumente in digitale Arbeitsabläufe – versenden Sie eingescannte Dokumente problemlos per Fax⁶, E-Mail, Netzwerkordner oder an einen USB-Speicher. Drucken Sie direkt von einem Speichergerät über den USB-Anschluss.

Vereinfachen Sie die Verwaltung der Druckerflotte und schützen Sie die Geräte mit hochwertigen Anwendungen.⁷

- Überwachen Sie Ihre Geräte mit branchenführenden Anwendungen einschließlich HP Web Jetadmin.⁷ Schützen Sie Daten während der Übertragung und bei der Speicherung.
- Verbessern Sie die Sicherheit mit PIN-Druck. Erhöhen Sie den Schutz über die Integration von Lösungsmodulen in das dafür vorgesehene Hardware-Integrationsfach. Integrieren Sie zukünftige Lösungen ganz einfach.
- Das Hardware-Integrationsfach ermöglicht die Einbindung von Sicherheitslösungen, wie beispielsweise Karten- und Ausweislesegeräten.⁸

Senken Sie den Energieverbrauch mit HP Auto-On/Auto-Off-Technologie⁹ und HP Instant-on-Technologie.¹⁰

- Sparen Sie Ressourcen und Schützen Sie die Umwelt. Die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie reduziert den Energieverbrauch.⁹
- Über das HP Planet Partners Programm lassen sich HP Original LaserJet Tonerkartuschen problemlos recyceln¹¹.
- Durch automatischen beidseitigen Druck verbrauchen Sie weniger Papier und sparen Kosten.

Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung
2. Intuitives, drehbares SVGA-Touch-Farbbedienfeld mit 20,3 cm (8 Zoll), FutureSmart-Firmware und Scanvorschau
3. Hardware Integration Pocket für eine einfache Integration von Lösungen
4. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Speichern und Drucken von Dateien
5. Eingebauter Hefter (für bis zu 30 Seiten) und Stapler sowie ein 500-Blatt-Ausgabefach
6. Standardmäßiges 250-Blatt-Ausgabefach mit Hefteinrichtung
7. Vordere Zugangsklappe für bequemen Zugang zu den Tonerkartuschen;
8. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
9. 2x 250-Blatt-Papierzuführung 2 und 3;
10. 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität mit Unterschrank für eine Gesamtzufuhrkapazität von 4.100 Blatt;
11. 100-Blatt-Mehrweckzuführung, über Fach 1 können bis zu 100 Blatt verarbeitet werden;
12. Faxanschluss
13. 800-MHz-Prozessor, 1 GB Standardspeicher (erweiterbar auf 1,5 GB);
14. Verschlüsselte HP Hochleistungsfestplatte;
15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funktionsmerkmale	Drucken, Kopieren, Scannen (Faxen optional)	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen	
Geschwindigkeit	41 S./Min., A4		
Ausgabe der ersten Seite (Schwarzweiß/Farbe, A4)	Nach nur 10 Sekunden A4		
Zuführungskapazität (Standard/optional)	600/4600	1600	2100
Ausgabefachkapazität	250		750
RMPV	5000/20.000		
ADF-Kapazität	100		
Papierfächer (Standard/Maximum)	3/6	5/5	6/6
Inline-Hefter	k. A.		500 Blatt
Bedienfeld	Bedienfeld mit Farb-Touchscreen (20,3 cm) und Kippfunktion		
Hauptspeicher (Standard/maximal)	1/1,5 GB		
Netzwerk	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)		

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF214A HP 14A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (10.000 Seiten)
	CF214X HP 14X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (17500 Seiten)
	CF254A HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixiereinheitssatz für 220 Volt (200.000 Seiten)
Zubehör	C8091A HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
	CC487A HP LaserJet MFP Faxmodem 500
	CF239A HP LaserJet Einzugs- und Fach-, 500-Blatt
	CF242A HP LaserJet Einzugs- und Unterstand, 3x500-sheet
	CF243A HP LaserJet Einzugs- mit Schrank und Unterstand, 1x500-sheet
	CF245A HP LaserJet 3500-Blatt-Zufuhrfach und Unterstand
	L2718A HP 100 ADF-Walzensatzkit
	J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
Service und Unterstützung	U7A14E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U7A15E 4 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U7A16E 5 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U7A09E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, innerhalb von 4 Stunden, 13x5
	U7Y76PE 1 Jahr HP Support für LJ M725 MFP, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U7Y73PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag
U7Y75PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 13x5	

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen	
Bedienfeld	20,3 cm großes, farbiges Touchscreen-Display; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Schaltfläche „Startseite“ (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);		
Drucken			
Drucktechnologie	Laser		
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 41 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 28 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 20 S./Min.;		
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 10 Sek.;		
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Technologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität), HP Resolution Enhancement Technology, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;		
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 200.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 5000 bis 20.000		
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Open Extensibility Platform, Future Smart-Firmware, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, leicht zugänglicher USB-Anschluss, Bildvorschau		
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF 1.4		
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaler Druckbereich: 308 x 465,9 mm		
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)		
Kopie			
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4): Bis zu 41 Kop./Min.		
Technische Daten des Kopierers	Seitlich; Sortieren; Papierauswahl; Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassung; Inhaltsausrichtung; Seiten pro Blatt; Broschürenformat; Kante zu Kante; Optimierung von Text/Bild; Originalgröße; Job-Build-Funktion; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 9999 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %;		

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Scannen			
Scangeschwindigkeit ³	Normal (A4): Bis zu 50 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe); Duplex (A4): Bis zu 19 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 Bilder/Min. (Farbe)		
Scan-Dateiformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Vorlagenglas, ADF; Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung); Scan-Eingangsmodi: Kopieren, Scannen an E-Mail Empfänger, Scannen in Netzwerkordner, Scannen an USB, Speichern auf Speichergerät, Fax, OXP-Anwendungen (Open Extensibility Platform); Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Ja, durch Wenden des Dokuments im ADF; Maximales Scanformat (Flachbett): 297 x 420 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi		
Erweiterte Scannerfunktionen	Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Kantenlöschung Automatische Farbanpassung; Automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets (Voreinstellungen)		
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	6.250 bis 10.500		
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 297 x 420 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 68 x 148 mm Maximales Medienformat (ADF): 297 x 420 mm		
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256		
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL ; Optional: Optional über HP Digital Sending Software (HP DSS); Senden an Ordner; Senden an Workflow; Senden an Drucker; Authentifizierung; Digitales Fax (Senden an LAN und Internet); OCR; Lokales Adressbuch		
Faxen			
Faxen ⁴	Optional,	Ja, 33,6 Kbps	
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten; Faxauflösung: Standard: 204 x 98 dpi; Fein: 204 x 196 dpi, 256 Graustufen; Superfein: 300 x 300 dpi, 256 Graustufen; Kurzwahl: Bis zu 100 Nummern (pro Einheit bis zu 100 Nummern); Telekom-Zertifikationen: Faxtelekommunikationstechnologie: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); FCC Teil 68; weitere Telekommunikationszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		
Fax Smart-Softwarefunktionen	Gespeicherte Faxe; Faxarchivierung; Faxweiterleitung; Anpassung der Seitengröße Faxadressbuch; LAN-/Internet-Fax; Faxnummernbestätigung; Feiertagsregelung für Fax		
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz		
Konnektivität			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts		
Optional	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless-Printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A		
Wireless	Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörteils ist erforderlich		
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: AutoIP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Netzwerkfunktionen	Ja, über integrierten HP Jetdirect Ethernet Printserver (Standard), der Folgendes unterstützt: 10 Base-T, 100 Base-Tx, 1000 Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11b/g/n Wireless-Netzwerk (optional)		
Festplatte	Standardmäßig integrierte HP Sichere Hochleistungsfestplatte, mindestens 500 GB; AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung (oder höher); Secure Erase-Funktionen (Secure File Erase – sicheres Löschen von temporären Jobdateien, Secure Erase – sicheres Löschen von Jobdaten, Secure ATA Erase – sicheres Löschen von Festplatten)		
Speicher	Standard: 1 GB; Maximal: 1,5 GB		

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Druckmedienverarbeitung			
Anzahl Papierfächer	Standard: 3 ; Maximal: 6	Standard: 5 ; Maximal: 5	Standard: 6 ; Maximal: 6
Medientypen	Papier (Farbe, Briefbogen, leicht, Normalpapier, vorgedrucktes, vorgelochtes und aufgerautes Papier, Recycling-Papier, grobes Papier), Briefpapier, Karton, Umschlag, Etiketten, Transparenz, Pergament		
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fach 3: 148 x 210 bis 297 x 431 mm ; Unterstützt (metrisch): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fach 3, 4, 5: 148 x 210 bis 297 x 431 mm ; Unterstützt (metrisch): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fächer 3 - 6: 148 x 210 bis 297 x 431 mm ; Unterstützt (metrisch): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 250-Blatt-Papierzuführungen Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale 500-Blatt-Papierzuführung, optionale 500-Blatt-Papierzuführung mit Fach und Unterschrank, drei optionale 500-Blatt-Papierzuführungen mit Unterschrank, optionale 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterschrank ADF: Standard, 100 Blatt	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 250-Blatt-Papierzuführungen, eine 500-Blatt-Zuführung und drei 500-Blatt-Papierzuführungen und Unterschrank Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 100 Blatt	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 500-Blatt-Papierzuführungen und drei 500-Blatt-Papierzuführungen und Unterschrank Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, 500-Blatt-Ausgabefach ADF: Standard, 100 Blatt
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 199 g/m ² ; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m ² ; ADF: 45 bis 199 g/m ²	Fach 1: 60 bis 199 g/m ² ; Fächer 2 - 5: 60 bis 120 g/m ² ; ADF: 45 bis 199 g/m ²	Fach 1: 60 bis 199 g/m ² ; Fächer 2 - 6: 60 bis 120 g/m ² ; ADF: 45 bis 199 g/m ²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100; Briefumschläge: 10; Etiketten: 100; Transparentfolien: 100; Postkarten: 10 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Blatt: 250 Maximal: Bis zu 4.600 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt	Fach 1: Blatt: 100; Briefumschläge: 10; Etiketten: 100; Transparentfolien: 100; Postkarten: 10 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Fach 3: Blatt: 250; Fach 4: Blatt: 500; Fach 5: Blatt: 500 Maximal: Bis zu 1600 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt	Fach 1: Blatt: 100; Briefumschläge: 10; Etiketten: 100; Transparentfolien: 100; Postkarten: 10 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Fach 3: Blatt: 250; Fach 4: Blatt: 500; Fach 5: Blatt: 500; Fach 6: Blatt: 500 Maximal: Bis zu 2100 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 250 Blatt Briefumschläge: Bis zu 50 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 250 Blatt Maximal: Bis zu 250 Blatt		Standard: Bis zu 750 Blatt Briefumschläge: Bis zu 50 Briefumschläge Transparentfolien: Bis zu 750 Blatt Maximal: Bis zu 750 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/uptd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Treiber (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB freier Festplattenspeicher (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und Hardwareanforderungen, CD-ROM/DVD-ROM oder Internet finden Sie unter apple.com		
Mitgelieferte Software	Windows-Installationsprogramm, separater HP PCL 6 Treiber, Mac-Software-Weblink (Postscript-Emulationstreiber & Installationsprogramm im Web), Hinweis: Kein Mac Software-Posteingang		
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Abmessungen und Gewicht			
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 614 x 649 x 609 mm; Maximal: 865 x 989 x 609 mm;	Minimal: 745 x 681 x 1160 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1160 mm;	Minimal: 745 x 681 x 1192 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1192 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Druckergewicht	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Paketgewicht	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit		
Lagerbedingungen	Temperatur: 0 bis 60 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,8 B(A); Schalldruckpegel: 54 dB(A)		
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Energieverbrauch: 890 Watt (beim Kopieren/Scannen), 39 Watt (Bereitschaftsmodus), 6,5 Watt (Ruhemodus), 0,3 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 4,39 kWh/Woche; Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 2,8 kWh/Woche; ENERGY STAR 3.0: 0,653 kWh/Woche; Netztyp: Eingebautes Netzteil;		
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie		
Prüfzeichen	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert, CECP, EPEAT® Silver		
Entspricht dem Blauen Engel	Nein; Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „ECI“.		
Herkunftsland	Made in China; Niederlande; Mexiko		
Lieferumfang	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; 2x250-Blatt-Fächer.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Faxkabel; 2x250-Blatt-Fächer; 1x500 Einzelblattzuführung; Fach und Unterschrank; Integrierte Faxfunktion.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Faxkabel; 2x250-Blatt-Fächer; 3x500-Blatt-Papierzuführung und Unterschrank; Eingebauter 500-Blatt-Hefter/Stapler; Integrierte Faxfunktion.
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose .		

Fußnoten

¹ Maximale Papierkapazität von 4.600 Blatt; Kauf von optionalem Papierfachzubehör erforderlich.

² Die Tonerkartuschen mit hoher Reichweite sind optional für den HP LaserJet Enterprise 700 MFP-Serie M725.

³ Eingebauter Hefter ist nicht verfügbar auf dem HP LaserJet Enterprise MFP M725dn oder M725f.

⁴ Erfordert eine Internetverbindung zu einem webfähigen HP Drucker und eine HP ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter www.hpconnected.com). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.

⁵ Unterstützt die folgenden Geräte mit iOS 4.2 oder höher: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS oder neueres Modell) oder iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Dies erfordert, dass der Drucker mit demselben Netzwerk verbunden ist wie das iOS-Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt. AirPrint, das AirPrint-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern registrierte Marken von Apple® Inc. Zeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.

⁶ Faxfunktionen sind beim HP LaserJet Enterprise MFP M725dn mit einer optionalen Faxkarte verfügbar.

⁷ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Lösungen, die über das Hardware-Integrationsfach integriert werden können, müssen möglicherweise separat erworben werden.

⁹ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.

¹⁰ Im Vergleich zu Produkten mit traditionellen Fixierverfahren.

¹¹ Die Verfügbarkeit des Programms kann variieren. Über das HP Planet Partners Programm können HP Original Tonerkartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hp.com/recycle.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.

² Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

³ Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

⁴ Basierend auf ITU-T-Standardtestbild mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA4-5715, Oktober 2020

